

## Wat brauch e Welpen bei der Adoptioun?

### De Welpé kënnt aus Lëtzebuerg :

#### Obligatoresch:

- Kafvertrag



#### Vu Virdeel:

- EU-Impfpass
- Mikrochip

### De Welpé kënnt aus engem aneren EU-Land :

#### Obligatoresch:

- Kafvertrag
- EU-Impfpass
- Mikrochip
- Eng gültig Tollwutimpfung  
(ka fréistens mat 12 Woche gemaach ginn an ass 3 Wochen nodeems se gemaach gouf gültig)



oder

den EU-Formulaire L178/113

(oppassen mam Transit, net all Land akzeptéiert de Formulaire)

WANN DÉI VIRUSSETZUNGEN NET ERFËLLT GINN,  
MUSS ENG MISE EN CONFORMITE GEMAACH GINN!

## Wat muss ech doheem mat mengem Welpé maachen?

### Entwuermung :

- Bis 6 Méint: 1x/ Mount
- Ab 6 Méint: all 2-4x/ Joer

*Idealerweis am Wiessel mat engem Produit, dee Fenbendazol enthält an engem deen eng Zesummesetzung aus Milbemycin a Praziquantel enthält.*

*Alternativ kann de Kaka och am Labo op Parasiten ënnersicht ginn.*

### Fleeg :

*Zänn wäschen:* beugt Zännsteen vir a miniméiert d'Detartragen an domadder Vollnarkosen.



*Kämmen:* virun Allem laanghäreg Déiere musse reegelméisseg gekämmt ginn

*medezinneschen Training:* an d'Oueren an an de Mond fueren, d'Aen kucken an den Hond iwverall um Kierper upaken → erlichert d'Ënnersichung beim Vétérinaire an erméiglecht domadder eng besser Diagnostik

### Ernährung:

- bis +/- 1 Joer: Welpen-/Juniorfutter
- ab 1 Joer: Adultfutter

## Wéieng Impfungen soll e Welpé kréien?

### Impfschema :

- 8 Wochen: DHP, L4
- 12 Wochen: DHP, L4, Tollwut
- 16 Wochen: DHP, L4
- au besoin: Zwingerhouscht
- 1 Joer: DHP, L4, Tollwut, (Zwingerhouscht)
- Dann 1x/Joer: L4, (Zwingerhouscht)
- dann all 3 Joer: DHP an Tollwut



Dës Krankheete verlafen oft **déidlech** (Ausnam „Zwingerhouscht“) a kënnen ënnerschiddlech bleiwend gesondheetlech Schied hannerloossen.

#### **D = Staupe (distemper):**

*Symptomatik variabel:* Aen- an Nuesenausfluss, Féiwer, Apathie, Mo-Daarm-, Longeprobleemer, Probleemer mam Zentralnervesystem, ...

#### **H = Hepatitis canis contagiosa:**

*Symptomatik variabel:* Iwwerginn, Aen- an Nuesenausfluss, Féiwer, Apathie, Bauchwéi bis hin zu akutem Stierwen

#### **P = Parvovirose:**

*Symptomatik:* Féiwer, Apathie, Iwwerginn, bluddegen Duerchfall bis hin zu akutem Stierwen

#### **L = Leptospirose (vum Déier op de Mënsch iwverdrobar):**

*Symptomatik variabel:* Inappetenz, Apathie, Iwwerginn, Duerchfall, Féiwer, bis zu liewensbedrohlechen bluddegen Longenentzündungen

#### **R = Tollwut (Rabies), Impfung gesetzlech virgeschriwwen:**

*Symptomatik:* 1. Phase: Verhalensännerungen, 2. Phase: Aggressivitéit an Erreegungszoustänn, 3. Phase: Lähmungen an Dout

#### **„Zwingerhouscht“:**

*Symptomatik:* ufallsweis drëchenen, billenden Houscht, Leeschtungsintoleranz

## Kastratioun jo oder nee?

### Virdeeler :

- Keng unerwünschten Trächtigkeit
- Kee Kriibs vun Hoden oder Eeërstäck
- ♂ manner Risiko fir Prostataprobleemer am Alter
- ♀ manner Risiko fir Mammatumeuren oder Gebärmutterprobleemer
- Keng Probleemer méi, mat Verhalen, dat duerch Sexualhormoner ausgeléist gëtt
  - ♂ Liebeskummer bei leefege Mudderren
  - ♀ keng Scheinträchtigkeiten

### Nodeeler :

- Stoffwiesselëmstellung
  - Risiko fir Iwwergewicht méi héich an doduerch fir z.B. Diabetes a Gelenksprobleemer
- ♀ Inkontinenz
- Risiko fir gewëssen aner Tumeurzorte méi héich

### Zäitpunkt :

Ongeféier ab 1 Joer, bei grouse Rasse gäre méi spéit  
♀ idealen Zäitpunkt: 3 Méint no der leschter Leefegkeet

## Ofklärung Reeskrankheeten a Reesvirusuerg

### De Welpen kënt aus engem Risikogebitt:

Idealerweis 2 Blutanalysen fir no verschiddene Parasiten, Viren a Bakterien ze sichen.

- 1. Analyse: nach am Hirkonftsland oder bei der 1. Ënnersichung beim Veterinaire
- 2. Analyse: 6 Méint no der Arees

### De Mupp soll mat an d'Vakanz an e Risikogebitt:

Prophylaktesch:

- 1 Spot-on géint Ektoparasiten all Mount, soulaang den Openhalt am Risikogebitt dauert
- 1x pro Mount entwuermen, bis 2x nom Retour entwuermt ginn ass, dann neess all 3 Méint
- Am Beschte just erausgoen, wann et hell ass
- Evtl. Impfung géint Leishmaniose
- Zecken esou séier, wéi méiglech ofsammelen



### Nach Froen

Zéckt net Är Froen oder Äert Uleies während Ärem Rdv mat eis ze beschwätzen.

## Ee Welpé kënt an d'Haus



E puer Rotschléi an  
Informatiounen vum  
Déierendokter

